



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

**SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI**

**Proposta nr. 345 del 23/12/2016 -
Determinazione nr. 1877 del 28/12/2016**

OGGETTO: Società COBETON S.r.l. di Roveredo in Piano (PN). Autorizzazione alla gestione della discarica per rifiuti inerti, sita in comune di Polcenigo (PN), località Artugna, a seguito dell'approvazione del progetto di variante non sostanziale per la messa in sicurezza del 2° lotto della discarica. Parziale modifica della determina dirigenziale n. 1710 del 27.10.2016.

IL TECNICO AMBIENTALE

DATO ATTO che con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 117 del 07.10.2016 la Società Cobeton S.r.l. è stata autorizzazione alla realizzazione della variante non sostanziale di messa in sicurezza del 2° lotto;

RICHIAMATA la Determinazione n. 1710 del 27.10.2016 della Provincia di Pordenone, di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 30/1987 e del D.P.G.R. 01/1998, alla gestione della discarica per rifiuti inerti, sita in comune di Polcenigo (PN), località Artugna, a seguito dell'approvazione del suddetto progetto di variante per la messa in sicurezza del 2° lotto della discarica;

VISTA la nota di ARPA FVG prot. 21142 del 22.06.2016, acquisita al prot. prov. n. 35010 del 23.06.2016, ed in particolare la tabella 4 "*Acque di falda: valori di guardia*" presente nella suddetta nota, che la Provincia ha fatto propria e riportato nel provvedimento autorizzativo;

RILEVATO che per mero errore di scrittura nella suddetta Determinazione n. 1710 del 27.10.2016, all'art.9, sono state riportate delle unità di misura errate rispetto a quanto indicato da ARPA FVG, e più precisamente:

- nella tabella 2 "*Analisi sul percolato da discarica in ogni pozzo di raccolta*", relativamente ai parametri Cromo VI e Cromo tot.;
- nella tabella 4 "*Acque di falda: valori di guardia*", relativamente ai parametri Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Idrocarburi totali;

RITENUTO, pertanto di apportare le necessarie correzioni al citato provvedimento n. 1710 del 27.10.2016, secondo le indicazioni di ARPA FVG di cui alla nota prot. n. 21142 del 22.06.2016;

ATTESO che è stata applicata la seguente normativa di riferimento:

- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*", ed in particolare la parte quarta "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*";
- il D.Lgs. 13.01.2003 n. 36 "*Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*";
- il D.M. 27 settembre 2010, "*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005*";

- la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
- il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n. 30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991;
- il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti";
- la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...", in particolare l'art. 5 che recita " nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006,continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.";
- la Pianificazione di settore, in particolare il "Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi", approvato con D.P.Reg. 20.11.2006 n. 0357/Pres.;
- il Regolamento provinciale di cui alla Deliberazione di G.P. n. 5 del 24.03.2011 sul procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art 5, comma 12, del D.P.G.R. 01/98 alla Giunta Provinciale, compete l'assunzione del provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto. Ai sensi dell'art 5, comma 17, del D.P.G.R. 01/98 al Dirigente Delegato compete l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla gestione dell'impianto;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 1806 del 01.12.2016 di conferma attribuzione incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Tutela del Suolo e Rifiuti al p.i. Valentino Busolini;

DATO ATTO che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

Tutto ciò premesso, quale parte integrale e sostanziale del presente atto

DETERMINA

1. La tabella 2 "*Analisi sul percolato da discarica in ogni pozzo di raccolta*" e la tabella 4 "*Acque di falda: valori di guardia*" di cui al punto 9 della Determinazione n. 1710 del 27.10.2016, sono sostituite con le seguenti, in cui sono riportate le unità di misura corrette come indicate da ARPA FVG, relativamente ai parametri Cromo VI e Cromo tot. (tabella 2) e Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Manganese e Idrocarburi totali (tabella 4):

Tabella 2. Analisi sul percolato da discarica in ogni pozzo di raccolta

Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting
Volume	m ³	mensile	Registro	SI
Livello del percolato	cm	semestrale	Registro	SI
pH	-	trimestrale	RdP	SI
Temperatura	°C	trimestrale	RdP	SI
Conducibilità	µs/cm	trimestrale	RdP	SI
Ossidabilità Kubel	mg/l	annuale	RdP	SI
BOD5	mg/l	annuale	RdP	SI
COD	mg/l	trimestrale	RdP	SI
Azoto Ammoniacale	mg/l	trimestrale	RdP	SI
Azoto nitrico	mg/l	trimestrale	RdP	SI
Azoto nitroso	mg/l	trimestrale	RdP	SI

Fosforo	mg/l	annuale	RdP	SI
Cianuri tot.	mg/l	annuale	RdP	SI
Cloruri	mg/l	trimestrale	RdP	SI
Solfati	mg/l	trimestrale	RdP	SI
Solfuri	mg/l	annuale	RdP	SI
Ferro	mg/l	trimestrale	RdP	SI
Manganese	mg/l	trimestrale	RdP	SI
Arsenico	mg/l	annuale	RdP	SI
Cromo VI	mg/l	trimestrale	RdP	SI
Cromo tot.	mg/l	trimestrale	RdP	SI
Zinco	mg/l	annuale	RdP	SI
Nichel	mg/l	annuale	RdP	SI
Rame	mg/l	annuale	RdP	SI
Cadmio	mg/l	annuale	RdP	SI
Piombo	mg/l	annuale	RdP	SI
Mercurio	mg/l	annuale	RdP	SI
Antimonio	mg/l	annuale	RdP	SI
Idrocarburi totali	mg/l	trimestrale	RdP	SI
Fenoli (Indicare nei rapporti di prova i singoli composti determinati se compatibile con il metodo analitico)	µg/l	annuale	RdP	SI
Pesticidi fosforati e totali (Indicare nei rapporti di prova i singoli composti determinati)	µg/l	Annuale	RdP	SI
Solventi organici azotati (Indicare nei rapporti di prova i singoli composti determinati)	µg/l	annuale	RdP	SI
PCB (*) (indicare nei rapporti di prova i PCB determinati)	µg/l	annuale	RdP	SI
IPA (*) (Indicare nei rapporti di prova i singoli composti determinati)	µg/l	annuale	RdP	SI
Solventi Organici aromatici (Indicare nei rapporti di prova i singoli composti determinati)	µg/l	semestrale	RdP	SI
Solventi clorurati (Indicare nei rapporti di prova i singoli composti determinati)	µg/l	semestrale	RdP	SI

Tabella 4. Acque di falda: valori di guardia

Parametro	UM	Valore di Guardia	Condizioni di attivazione	Applicabilità
pH	-	7,0 ÷ 8,3	valori esterni al range del valore di guardia	dati da monitoraggio discontinuo e con sonda
Conducibilità a 20°C	µs/cm	350	superamento del valore di guardia	dati da monitoraggio discontinuo e con sonda
Ossigeno disciolto	% di saturazione	50	valori inferiori al valore di guardia	dati da monitoraggio discontinuo e con sonda
Cloruri	mg/l	2	superamento del valore di guardia	dati da monitoraggio discontinuo
Solfati	mg/l	8	superamento del valore di guardia	dati da monitoraggio discontinuo
Ammonica	mg/l NH ₄ ⁺	0,5	superamento del valore di guardia	dati da monitoraggio discontinuo
Sodio	mg/l	3	superamento del valore di guardia	dati da monitoraggio discontinuo
Potassio	mg/l	2	superamento del valore di guardia	dati da monitoraggio discontinuo
Cromo totale	µg/l	5	superamento del valore di guardia	dati da monitoraggio discontinuo

Cromo VI	µg/l	2,5	superamento del valore di guardia	dati da monitoraggio discontinuo
Ferro	µg/l	50	superamento del valore di guardia	dati da monitoraggio discontinuo
Manganese	µg/l	5	superamento del valore di guardia	dati da monitoraggio discontinuo
Idrocarburi totali	µg/l	50	superamento del valore di guardia	dati da monitoraggio discontinuo

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente determinazione resta fermo quanto previsto dalla Determinazione n. 1710 del 27.10.2016 e dalla vigente normativa in materia. Copia del presente provvedimento dovrà essere conservata, unitamente alla determinazione dirigenziale n. 1710 del 27.10.2016 di cui il presente provvedimento costituisce parte integrante, ed esibita su richiesta delle Autorità competenti.
3. Il presente provvedimento, come previsto dall'art. 5, comma 14, del D.P.G.R. n. 01/98, verrà trasmesso:
 - Alla Società COBETON S.r.l.
 - al Comune di Polcenigo;
 - al Dipartimento di Prevenzione della A.A.S. n. 5 "Friuli Occidentale";
 - all'ARPA-FVG;
 - alla Direzione Centrale dell'Ambiente, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti;
4. E' dato atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
5. E' possibile presentare ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

DICHIARA

Che per lo/la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria del presente procedimento, come da dichiarazioni agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'art. 5 del Codice di Comportamento del personale della Provincia di Pordenone, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 21 del 13.02.2014, né le cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è Valentino Busolini.

Pordenone, li 28/12/2016

IL TECNICO AMBIENTALE
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VALENTINO BUSOLINI

CODICE FISCALE: BSLVNT57E06H629P

DATA FIRMA: 28/12/2016 09:51:25

IMPRONTA: 1CE635B1CBEEB1AEBE9F6AAE0823F84E0DEAC4CBFC69C968BC6D40E8F9CD2968
0DEAC4CBFC69C968BC6D40E8F9CD29683263D23481037E1F8A8C13F70232440A
3263D23481037E1F8A8C13F70232440AFDABAF1A54D54C4D3503ACD8734FB631
FDABAF1A54D54C4D3503ACD8734FB6312BA5C34AD757220BB87858B772E6E513